# Turvallisuuskävelyn tarkistuslista

| | |
|---|---|
| **Yksikkö/Osasto** | |
| **Päivämäärä** | |
| **Osallistujat** | |

| **Tarkastettava asia:**<br>1. Arvioi tarkistuslistan kaikki soveltuvat kohdat ja kirjaa havainnot.<br>2. Valokuvat ja liitteet selventävät ja täydentävät havaintoja.<br>3. Kirjaa havaintoja tehdessä syntyneet alustavat jatkotoimenpiteet.<br>4. Mieti myös turvallisuuskävelyn tulosten ja kehittämistoimenpiteiden esittely henkilökunnalle sekä johdolle. | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuuhenkilö | Tehty (pvm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. YLEISET ASIAT** | | | | | | |
| **1.1 Toimintaohjeet** | | | | | | |
| Kiinteistön pelastussuunnitelma on laadittu ja päivitetty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Pelastussuunnitelma on henkilöstön saatavilla ja sen sisältö on koulutettu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Hätänumerot on näkyvillä ja yrityksen sisäiset yhteystiedot saatavilla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Työpaikalla on nähtävissä toimintaa koskeva lainsäädäntö | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **1.2 Ensiapu** | | | | | | |
| EA-ohjeet saatavilla ja ajan tasalla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Ensiapukaapin tarvikkeita on riittävästi ja ne ovat kunnossa, vastuuhenkilö on nimetty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Defibrillaattorin sijainti ja kunto | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **1.3 Muut havainnot (yleiset asiat)** | | | | | | |
| | | | | | | |

LÄHITAPIOLA
Elämänturvayhtiö

# Turvallisuuskävelyn tarkistuslista

| **Tarkastettava asia** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuuhenkilö | Tehty (pvm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. ULKOALUE** | | | | | | |
| **2.1 Pelastuslaitoksen pääsy kohteeseen** | | | | | | |
| Osoitemerkinnät on valaistu ja näkyvät | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Pelastustiet ovat auki (min. leveys 3,5 m) ja merkitty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **2.2 Pysäköinti, kulkuväylät, piha-alueen kunnossapito** | | | | | | |
| Henkilö- ja tavaraliikennereitit erillään | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Jalankulku ohjattu turvallisesti | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Lastaus- ja purkupaikat on kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Portaat ja väylät on hiekoitettu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Suoritetuista huoltotoimista pidetään kirjaa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Ulkovalaistus on riittävä ja kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **2.3 Ilkivallan ja tuhopolttojen torjunta** | | | | | | |
| Piha-alueen aitaus ja lukitukset ovat kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Jäteastiat on lukittu tai vähintään 8 m rakennuksista | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Rakennuksen seinustalla ei ole palavaa materiaalia kuten kuormalavoja jne. | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Ulko-alueen kameravalvonta on merkitty ja oikein asennettu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **2.4 Jätteiden käsittely, tupakointipaikat** | | | | | | |
| Eri jätteille on omat, merkityt jäteastiat | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Henkilökunnan ja jätehuoltoa hoitavan opastus on kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Vaaralliset jätteet ja niiden säilytys on hoidettu ohjeistuksen mukaisesti | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Jätteiden varastokirjanpito ja siirtoasiakirjat ovat kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Tupakointialueet tai -tilat on merkitty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Käytössä on paloturvalliset tuhkakupit | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **2.5 Muut havainnot (ulkoalue)** | | | | | | |
| | | | | | | |

LÄHITAPIOLA

Elämänturvayhtiö

# Turvallisuuskävelyn tarkistuslista

| **Tarkastettava asia** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuuhenkilö | Tehty (pvm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. KIINTEISTÖ JA SISÄTILAT** | | | | | | |
| **3.1 Rakenteellinen kunto, siisteys ja järjestys** | | | | | | |
| Seinät, katot, ovet ja ikkunat ovat vankkarakenteiset ja kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Lukitukset toimivat | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Putkistot ja viemärit ovat kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Kulkutiet ja lattiat ovat esteettömät | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Lattia ei ole liian liukas tai epätasainen, korkoerot on merkitty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Kalusteet ja laitteet (järjestys ja sijoittelu) ovat kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Valaisimet ovat kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **3.2 Tekniset turvallisuusjärjestelmät (murtohälytys, kameravalvonta, kulunvalvonta)** | | | | | | |
| Järjestelmien huollot ja kokeilut on tehty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Avainhallinta ja kulkuoikeuksien kirjanpito on kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Kameravalvonnan merkinnät ja rekisteriseloste on olemassa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **3.3 Paloturvallisuus: poistumisjärjestelyt ja alkusammutus** | | | | | | |
| Poistumisreitit ovat vapaat sekä ovet avattavissa ilman avainta | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Poistumisvalot ja -merkinnät toimivat | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Kokoontumispaikat on merkitty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Väestönsuoja ja sen varusteet on kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Alkusammutuskalusto on helposti käyttöönotettavissa ja merkinnät ovat helposti havaittavissa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Käsisammuttimet ja pikapalopostit on huollettu, tarkastettu ja merkitty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Alkusammutuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseen | ☐ | ☐ | ☐ | | | |

LÄHITAPIOLA
Elämänturvayhtiö

# Turvallisuuskävelyn tarkistuslista

| **Tarkastettava asia:** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuuhenkilö | Tehty (pvm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.4 Paloturvallisuus: rakenteellinen paloturvallisuus ja tilat** | | | | | | |
| Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Läpiviennit palo-osastojen välillä ovat tiiviit ja palo-ovet pidetään kiinni | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Tiloissa ei säilytetä tarpeetonta materiaalia | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Varoetäisyydet kuumista laitteista palaviin materiaaleihin ovat riittävät | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Jatkojohdot on korvattu kiinteillä sähköasennuksilla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Sähkökeskukset ovat järjestyksessä ja merkitty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Tilat on siivottu eikä sähkö- ja tietoliikennekaappeihin tai kaapelihyllyille ole kertynyt pölyä | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Tulityöpaikat ovat vaatimusten mukaiset | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **3.5 Työympäristö ja henkilösuojaimet** | | | | | | |
| Melutaso (sekä äkillinen että jatkuva) ei ole liian korkea | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Lämpötila on työhön nähden sopiva | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Ilmanvaihto on riittävä mutta vedoton | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Tila on pölytön ja kohdepoistosta on huolehdittu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Henkilösuojaimia on saatavilla riittävästi | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Henkilösuojaimet soveltuvat käyttöön | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Henkilösuojaimia käytetään oikein | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Henkilösuojaimien käyttöä valvotaan | ☐ | ☐ | ☐ | | | |

LÄHITAPIOLA
Elämänturvayhtiö

# Turvallisuuskävelyn tarkistuslista

| **Tarkastettava asia:** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuuhenkilö | Tehty (pvm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.6 Koneiden kunto, turvalaitteet ja sähkölaitteet** | | | | | | |
| Käytettävät koneet ja laitteet ovat kunnossa ja huollettu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Koneiden tai laitteiden kiinteät suojat ja turvalaitteet (liikkuvat, puristavat, leikkaavat tai pistävät osat, nielut) ovat kunnossa ja testattu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Koneiden vaaravyöhykkeiden suojaus on kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Sähkölaitteet ovat sähköturvallisuusmääräysten mukaiset ja käyttöpaikkaan sopivat | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Laitteet on huollettu säännöllisesti | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Käytössä noudatetaan laitteiden käyttö- ja yleisiä sähköturvallisuusohjeita | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Jatkojohdot on korvattu kiinteillä sähköasennuksilla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Kylmälaitteet ovat kunnossa ja huollettu | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **3.7 Työn apuvälineet** | | | | | | |
| Tikkaat ja askelmat ovat kunnossa ja soveltuvat käyttöön | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Nostoon käytettävien laitteiden (nosturit, nostimet, nostotaljat ja muut nostolaitteet) säännöllinen kunnossapito käyttöiän ajan | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Työvälineiden toimintakunnon seuranta tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla tarkoitukseen sopivilla keinoilla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **3.8 Kemikaalit ja varastointi** | | | | | | |
| Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla ja saatavilla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Kemikaalit säilytetään turvallisesti oikeanlaisilla merkityillä varastointipaikoilla | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Alkusammutuskalusto ja imeytysaine ovat tarkoitukseen sopivia | ☐ | ☐ | ☐ | | | |

LÄHITAPIOLA
Elämänturvayhtiö

# Turvallisuuskävelyn tarkistuslista

| **Tarkastettava asia:** | Kunnossa | Ei kunnossa | Ei sovellu | Huomautuksia / korjaavat toimenpiteet | Vastuuhenkilö | Tehty (pvm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.9 Trukkien latauspisteet** | | | | | | |
| Sähkötrukeilla ja lattianhoitokoneilla on oma merkitty latauspaikka | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Laturi on sijoitettu kiinteästi latauspaikalle, eikä sitä ole peitetty | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Latauspaikan välittömässä läheisyydessä ei ole helposti syttyvää ja palavaa materiaalia | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Latauspaikan läheisyydessä on sopivaa alkusammutuskalustoa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Latauspaikalla tai sen lähistöllä on akun latausohjeet, silmienhuuhteluvälineet ja henkilön suojaimia | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| Käyttäjien opastus lataamiseen ja ensiapuvälineiden käyttöön on kunnossa | ☐ | ☐ | ☐ | | | |
| **3.10 Muut havainnot (kiinteistö ja sisätilat)** | | | | | | |
| | | | | | | |

| **4. MUUT HAVAINNOT** |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |